

イノヴァーフロア

見事なライフスタイルのアイデアを。



Peace of Mind. Allover.

F ★ ★ ★ ★



素敵な家は、しっかりした基盤から始まります。

ラミネイトフローリングのパイオニアそしてトレンドリーダーとしての弊社は常に新しいデザインの開発にチャレンジします。このカタログは、お客様が自分のライフスタイルに見合ったデザインのフローリングの選択をお手伝いします。

広範なデザインと色から、ご家庭や職場に最も適したフローリングがご選び頂けます。

イノヴァーフロアのデザイン・コレクションでは、四つのテーマに分けてご紹介します。

- ① モダンな「アーバンリビング」コレクション
- ② 常に流行している「ラスティック」コレクション
- ③ 贅沢感のある「クラシック・エレガンス」コレクション
- ④ 独特性を表す「ファンシー」

あなたのフロアを、イノヴァーフロアにしませんか。



VG 560 キャニオン・アカシア



FE 703 グレン・デュシー



MF 863 ビルマ・チーク



HS 308 シャレー・オーク



MF 700 メルバウ

何故イノヴァーフロアを？

長年の広範囲にわたる研究と開発の実績そして、製造者からの直接保証があるからです。

イノヴァーフロアは、耐久性、耐傷性、耐磨耗に優れたフローリングでありながら、手頃な値段で手に入ります。釘や接着剤の要らないフローリングなので、施工とメンテナンスは簡単です。工期短縮はもちろん、コスト削減とデザインの多種、多様というメリットから考えたら、イノヴァーフロアに決まっています。



優れた耐久性と耐衝撃性

イノヴァーフロアは、硬い南洋の広葉樹から作られている為、耐久性が優れており、長持ちです。

高度耐水性

使用されている南洋広葉樹は、水に強く、弊社は、世界一、耐水性のよいラミネイトフローリングの生産者と言われています。

製造者からの保証

長年の豊富な経歴をもつスタルハイムは、ラミネイトフローリングのマーケットリーダーとして、イノヴァーフロアの耐摩耗性、耐染み、耐色あせを保証します。ラミネイトフローリングのマーケットにおいて、このような内容の保証を提供できる他のメーカーはいないでしょう。


世界の建設プロジェクトに普及されている

建設会社やデベロッパーなど皆様の信頼を受け、世界各国の建設プロジェクトにイノヴァーフロアが採用されています。世界が求めている品質水準の高い商品をお届けしている証拠です。

商品開発・研究

スタルハイムは、社内にはR&D部(研究室)を設け、常に商品の品質の向上と改善に努めています。1996年、会社設立以来、ドイツの先端技術や機械などを使用してより性能のよい商品を開発して世界中に輸出しています。





アーバン リビング

都会生活に見合ったアーバンリビング・コレクションのデザインでは、近代建築様式に調和できる色をご提案いたします。アーバンリビングコレクションのフローリングデザインは、あらゆる近代的な内装設計に取り入れられ、きっと、ご希望のインテリア・デザインに合わせた色が見つかります。

パール・チーク – MF 871

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WE

ネージュア・メープル – MF 647

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

プレミアム・ビーチ – MF 329

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

バリ・チーク – MF 869

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WG

12mm

AC5

WE

アップルツリー – MF 370

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

アフリカ・ウェンゲ – MF 738

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WE

ラジャ・チーク – MF 825

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WE

12mm

AC3

WE



MF 738 アフリカ・ウェンゲ

キングストン・メープル – MF 180

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

ブレストージ・メープル – MF 177

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

アヤーズ・チェリー – MF 286

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WG

12mm

AC5

WE

ストリップウッド – MF 625

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

ビルマ・チーク – MF 863

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WE

12mm

AC5

WE

アワナ・キャンバス – MF 636

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WG

12mm

AC5

WE

8mm 8ミリ厚み

12mm 12ミリ厚み

AC3 使用レベルAC3級

AC5 使用レベルAC5級

WE 表面: ウッドエンボス仕上げ

WG 表面: 木目仕上げ



クラシック エレガンス

クラシック・エレガンスのコレクションでは、文化、永遠そして独特な雰囲気作りという三つの要素を混合したテーマに基づいて、デザインされた色です。クラシック・エレガンスならではの、望ましいインテリアデザインの特徴を強調できます。

インペリアル・メープル – MF 128

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

ジョーハン・メープル – MF 119

NEW

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

エコ・メープル – MF 993

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

エコ・ビーチ – MF 992

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

タイ・チーク – MF 885

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

パシフィック・チェリー – MF 261

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

エコ・チェリー – MF 995

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

カントリー・ウォールナツ – MF 850

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG



MF 106 ブランク・アルダー

ハニーメープル – MF 881

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WG

12mm

AC5

WE

トニ・ビーチ – MF 296

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

ハニーオーク – MF 303

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

エコ・オーク – MF 991

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

スマトラン・チーク – MF 879

NEW

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WG

12mm

AC5

WE

ビクトリア・アルダー – MF 450

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

リア イロコ – MF 732

NEW

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG



ラスティク

ラスティク・コレクションは、素朴な自然のままというテーマにした色をご提案します。このコレクションの色では、自然そのものの雰囲気作りにより、精神の落ち着きを提案します。

カントリ・オーク – MF 380

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

スパニッシュ・オーク – MF 398

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

サクラメント・パイン – MF 161

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WE

12mm

AC5

WE

タスマニア・ジャラー – MF 798

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WE



ファンシー

個性を表す独自のセンスとその志向を代表するファンシー・コレクション。大胆な表現で創造的に作られたファンシーコレクションの色では、パーソナルティのあるインテリアデザインを強調します。

ピカソ・ウォールナツ – MF 830

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

MF 398 スパニッシュ・オーク



メルバウ – MF 700

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

ブランクド・オーク – MF 330

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)
• 1285mm(L) x 188mm(W)

8mm

AC3

WE

12mm

AC5

WE

ヴァレンシア・オーク – MF 300

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WE



MF 613 ヴァレーブラム

ヴァイン・メイプル – MF 116

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG

ヴァレーブラム – MF 613

仕様 • 1286mm(L) x 190mm(W)

8mm

AC3

WG



**Hand
Scraped**
HANDスクレープ

Vgroove
Vグループ

Formed Edge
フォームド エッジ

ティムバーライン・コレクション

自然の美しさをお届けします

**Hand
Scraped**
HANDスクレープ

イノヴァーフロアでは、より身近に自然を感じて頂く為に、常にイノベーションと創造力をその目標としています。HANDスクレープ・シリーズの商品は、フロアパネルごとに表面が独特で、工芸家の伝統的な技能と器具によって、豪華さを表す仕上げの効果を醸し出します。

初めて見た感じは、真の豊かさとその特別な感覚のスタイルにうっとりされます。

その上、12mmの厚みでフロアはより丈夫な感覚が得られます。



HS 318 バーンウッド・オーク

イロコ・カンバラ - HS 701



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 H.S. V.G. M


グレン・デューシー - HS 703



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 H.S. V.G. D


バーンウッド・オーク - HS 318



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 H.S. V.G. D

ハワイアン・コア - HS 722



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 H.S. V.G. M


シャレー・オーク - HS 308



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 H.S. V.G. D

ウェンゲ・アレナ - HS 193



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 H.S. V.G. D

V Groove Lacquer Color

薄い L

中 M

濃い D

12mm 12ミリ厚さのフロアボード

AC5 使用レベルAC5級

V.G. 表面:Vグループ仕上げ

W.E. 表面:ウッドエンボス仕上げ

W.S. 表面:木彫調仕上げ

H.S. 表面:HANDスクレープ仕上げ



Vグループ

イノヴァーフロアでは、我々のインスピレーションが「自然」から由来しています。

Vグループ・シリーズの仕上げとそのデザインは、フローリングの快適さとヴァリエーションというニーズに応える為に作り出されました。フロアパネルの四つの側面には、Vグループ(面取り)が施され、あなたのインテリアスペースに高級感と自然の美しさを加えます。

Vグループ・シリーズの暖かい色合いは、エクスクルーシブな見かけとしっかりしたフロアを感じを与えてくれます。この12mm厚さのフロアの感触、質感は、無垢の床材の高級感に勝るとも劣りませんし、より豪華な仕上げ、快適さをご提供致します。

プレステージ・メイプル – VG 177

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. L

キャニオン・アカシア – VG 560

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

サクラメント・バイン – VG 161

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

アップルツリー – VG 370

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

イロコ・カンパラ – VG 701

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

セマラン・チーク – VG 801

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

ウェンゲ・アレナ – VG 193

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm *AC3 W.E. D



VG 161 サクラメント・バイン

ホワイト・オーク – VG 695

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. L

ミシガン・ウォールナツ – VG 159

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

ウォルトン・チェリー – VG 285

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

ビクトリア・アルダー – VG 450

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

ブランクド・オーク – VG 330

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

ハワイアン・コア – VG 722

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. M

グレン・デューシー – VG 703

仕様 • 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm AC5 W.E. D

*AC3 使用レベルAC3級

Formed Edge

フォームド エッジ

フォームドエッジのシリーズでは、フロア表面が木彫調に仕上げられ、より自然な木材の外観を反映しています。またフロアパネルの四つの側面は、繊細な面取り加工がほどこされ、よりナチュラルに見えます。そして、この木彫調仕上げの表面は、素足でフロアを踏みましたときの優しさと気持ちのいい感覚があります。

12mmの厚みならではの、耐久性のよい美しい独特な木材外観を体験頂けます。



FE 722 ハワイアン・コア

ヴァイン・メープル – FE 116



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W) 12mm AC5 W.S.

ウォルトン・チェリー – FE 285




仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W) 12mm AC5 W.S.

イロコ・カンバラ – FE 701




仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W) 12mm AC5 W.S.

ハワイアン・コア – FE 722



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W) 12mm AC5 W.S.

ウェンゲ・アレナ – FE 193



仕様 • 1200mm(L) x 137mm(W) 12mm AC5 W.S.

ティムバーライン・コレクション

V Groove Lacquer Color

薄い L

中 M

濃い D

12mm 12ミリ厚さのフロアボード

AC5 使用レベルAC5級

V.G. 表面:Vグループ仕上げ

W.E. 表面:ウッドエンボス仕上げ

W.S. 表面:木彫調仕上げ

F.E. 表面:フォームドエッジ仕上げ

巧みな細工を施した表面仕上げ

イノヴァーフロアでは、先端技術と工具を使い、自然木材フローリングと差別できないほど、フロア表面の仕上げを創作します。イノヴァーフロアは、お客様の期待と要望を超えて、表面仕上げは、ウッドグレイン、ウッドエンボス、ウッドスカルプチャーそして、ハンスクレープをお届けします。

異なる照明の下で、各表面タイプの仕上げはそれぞれ独特な反射の仕方で、部屋の全体雰囲気を強調します。スタイルそのものと、同時に五感覚を呼び起こします。

12mmの厚みならでの、耐久性のよい美しい独特な木材外観を体験頂けます。



ウッドグレイン
(W.G.)


ウッドエンボス
(W.E.)

ハンスクレープ
(H.S.)


ウッドエンボス
(W.E.)

ウッドスカルプチャー
(W.S.)


各種アクセサリー




段差見切り材




階段上り框材



継ぎ手見切り材



壁見切り材



巾木

面取りタイプ

商品研究と開発分野に継続的な投資をした結果、イノヴァーフロアはVグループとフォームドエッジという異なった面取りを導入することができ、ティムバーラインコレクションの商品に、リアルな天然木材フローリングの感覚を作り出しました。

イノヴァーフロアのティムバーライン・コレクションの自然外観に魅了されます。

面取りなしタイプ

Original Series
オリジナル・シリーズ

仕様・寸法

• 1288mm(L) x 192mm(W)

8mm

AC3

W.G.

W.E.

Traffic ZONE

トラフィックゾーン

仕様・寸法

• 1285mm(L) x 188mm(W)

12mm

AC5

W.E.

ハンスクレープ

Hand Scraped

ハンスクレープ

仕様・寸法

• 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm

AC5

H.S.

V.G.

• 四つの側面にVグループの面取り加工

V-グループ

Vgroove
Vグループ

仕様・寸法

• 1285mm(L) x 137mm(W)

12mm

AC5

V.G.

W.E.

• 四つの側面にVグループの面取り加工

フォームドエッジ

Formed Edge

フォームド エッジ

仕様・寸法

• 1200mm(L) x 137mm(W)

12mm

AC5


FE.

W.S.

• 四つの側面に面取り加工

イノヴァーフロアでは、フローリングの多彩なアイデアをお届けするのみならず、各種アクセサリの商品も供給しています。

適切なフローリングを選ぶのは、完璧なフローリングの仕上の第一歩であり、最後の納まりに選んで頂いたフローリングの色とデザインに見合ったフローリング・アクセサリを提供いたします。



商品特徴と性能


LocSealed
Laminate Flooring System

Licensed by:

Välinge Innovation AB, Sweden & Berry Group, Belgium


ロックシールドとは、接着剤の要らない、フロアパネルのサネ形状がインターロックできる簡易化された施工方式です。ロックシールドは、スウェーデンのヴァリッジ・イノベーション社が特許を取得したサネ形状の基準に従い、加工されています。

また、12mm ティムバーライン・シリーズの商品に限り、フロアパネルの長手側と短辺のサネ形状がより簡単にインターロックして、一度の動作で施工できるフォールドダウン・ロックという追加機能が加工されています。



耐摩耗性に優れた保護シート

この保護シートは、1尺²当たり数100万もの酸化アルミニウム粉子がコーティングされています。この粉子は擦り傷、引っかき傷及び摩耗を抑制する物質として機能しています。



メラミン含浸装飾フィルム

装飾フィルムには、メラミン樹脂が含浸されているため、多彩な色やデザインの開発が可能になりました。

商品特徴

LocSealed
Laminate Flooring System


Licensed by:

Välinge Innovation AB and Berry Group

ecoplus
Super E0 Laminate Flooring



CoreGuard®
Superior Water-Resistant Quality



コアガード®

高密度広葉樹繊維板 (HDF)

高密度ファイバーボードには、高温高圧で圧縮した広葉樹繊維が使用されています。広葉樹は、本来湿気や湿度に強いので、ラミネイトフロアのコア材料に最も適しています。

イノヴァーフロア製品には、広葉樹繊維が使用されており、耐水性に優れています。HDFは極めて高密度(850 kg/m³以上)であるため、他の材質よりも硬く、耐衝撃性に優れています。

エコプラス®

このスーパーEゼロタイプのHDFは、日本で厳しい基準にて定められているホルムアルデヒド放散等級のF★★★★の認定が取得されていて、環境にやさしい。イノヴァーフロアの日本国土交通省のF★★★★認定番号: MFN1979

トラフィックゾーン® 12mm (厚み)


このタイプのラミネイトフローリングは、交通量が多い商業施設、例えば、小売店、店舗又はオフィスには適しています。



サイレントプロ®


オプションル 遮音性シート

この1.5ミリ厚みのエヴァフォーム材のシートは、音を吸収する機能をしていて、遮音効果があります。すべての商品タイプに、追加として事前にフロアパネルの裏に付け添える加工をすることが出来ます。



ワックスガード+®

フロアパネルの4サイドがワックスガードプラス加工により、撥水の機能をしているため、イノヴァーフロアはより耐水性と耐湿性がさらに強化されました。また、ワックスガードプラスは、減摩剤として機能していて、不陸の下地によるきしみの音を減らすことが出来ます。



寸法安定性を確保するバランスフィルム

裏面にバランスフィルムを施工することにより、バランスが保たれてボードの寸法が安定します。また、メラミン樹脂が含浸されている為、水を通さず、防湿層として機能しています。

WaxGuard+®



PRODUCT STANDARDS CHART

仕様	項目	色	品番	寸法	8mm x 1286mm(L) x 190mm(W) VL	12mm x 1285mm(L) x 188mm(W)	12mm x 1285mm(L) x 137mm(W)	12mm x 1200mm(L) x 137mm(W)	AC3	AC4	AC5	(WE) ウッドエンボス	(WG) ウッドグレイン	(WS) ウッドスケルプチャ-	(HS) ハンドスクレ-プ	面取り	面取りなし	商品特徴	*オプション
オリジナル・シリーズ																			
アーバンリビング	1	パール・チーク	MF 871	●				●				●					●		●
	2	ネーチャー・メープル	MF 647	●				●					●				●		●
	3	キングストーン・メープル	MF 180	●				●						●			●		●
	4	プレミアム・ビーチ	MF 329	●				●									●		●
	5	プレステージ・メープル	MF 177	●				●						●			●		●
	6	バリ・チーク	MF 869	●	●			●		●	●	●	●				●		●
	7	アヤーズ・チェリー	MF 286	●	●			●		●	●	●					●		●
	8	アップルツリー	MF 370	●				●					●				●		●
	9	ストリップウッド	MF 625	●				●						●			●		●
	10	アフリカ・ウエンゲ	MF 738	●				●				●					●		●
	11	ビルマ・チーク	MF 863	●	●			●		●	●						●		●
	12	ラジャ・チーク	MF 825	●	●			●				●					●		●
	13	アワナ・ケンパス	MF 636	●	●			●		●	●	●					●		●
クラシック・エレガンス	1	インペリアル・メープル	MF 128	●				●					●				●		●
	2	ジョーハン・メープル	MF 119	●				●									●		●
	3	ハニーメープル	MF 881	●	●			●		●	●	●					●		●
	4	エコ・メープル	MF 993	●				●					●				●		●
	5	トニ・ビーチ	MF 296	●				●					●				●		●
	6	エコ・ビーチ	MF 992	●				●					●				●		●
	7	ハニーオーク	MF 303	●				●					●				●		●
	8	タイ・チーク	MF 885	●				●					●				●		●
	9	エコ・オーク	MF 991	●				●					●				●		●
	10	パシフィック・チェリー	MF 261	●				●					●				●		●
	11	スマートラン・チーク	MF 879	●	●			●		●	●	●					●		●
	12	エコ・チェリー	MF 995	●				●					●				●		●
	13	ビクトリア・アルダー	MF 450	●				●					●				●		●
	14	カントリー・ウォールナツ	MF 850	●				●					●				●		●
	15	リア イロコ	MF 732	●				●					●				●		●
ラステイク	1	カントリ・オーク	MF 380	●				●					●				●		●
	2	スパニッシュ・オーク	MF 398	●				●					●				●		●
	3	メルバウ	MF 700	●				●					●				●		●
	4	サクラメント・パイン	MF 161	●	●			●		●	●						●		●
	5	プランクド・オーク	MF 330	●	●			●		●	●						●		●
	6	タスマニア・ジャラー	MF 798	●				●				●					●		●
	7	ヴァレンシア・オーク	MF 300	●				●				●					●		●
ファンシー	1	ヴァイン・メープル	MF 116	●				●					●				●		●
	2	ピカソ・ウォールナツ	MF 830	●				●					●				●		●
	3	ヴァレーブラム	MF 613	●				●					●				●		●

“国土を破壊する国家は、自国を破壊するのと同じ。森林は国の肺であり、空気を浄化してくれて、我々の国民に新鮮な力を与えてくれます。”

元アメリカ大統領フランクリン D・ローズヴェルト



商品仕様	基準	性能・評価
膨潤試験	EN 13329	< 8%
耐摩耗試験	EN 13329	AC3 - AC5
ボード厚み	EN 13329	8mm & 12mm
ボード密度	EN 13329	>850kg/m3
耐染み	EN 13329	等級5(可視変化なし)
耐タバコ	EN 13329	等級5(可視変化なし)
耐色あせ	EN 13329	等級6(変色なし)
火炎分類	EN 13501-1	Cfl s1
耐キャスト	EN 13329	可視変化なし
家具脚の引っかかり試験	EN 13329	可視変化なし
耐衝撃性	EN 13329 (Annex F)	IC1 and IC2

商品特徴



耐衝撃性



防汚性



傷防止加工



耐紫外線性



衛生的で掃除
が簡単



耐タバコ性



耐家庭用薬
品性



耐摩耗性



ダニ類を寄せ
付けない



耐水性



本社ショールーム:

INOVAR RESOURCES SDN. BHD. (290512-D)

20 B & C, Jalan Penchala,

Selangor Darul Ehsan

Tel: +603 7785 1266

Fax: +603 7785 3266

Email: info@inovarfloor.com

Website: www.inovarfloor.com

製造元:

STALHEIM INDUSTRIES SDN. BHD. (215316-T)

Lot 2994, Jalan Bukit Badong,

45600 Batang Berjuntai,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: +603 3271 7499

Fax: +603 3271 7491

Email: mktg@stalheim.com.my

Website: www.stalheim.com.my

当カタログの記載内容は印刷時に正しいものですが、予告なく商品の色と仕様の内容を変更する場合があります。ご発注の前、ご希望商品の色の有無及びその仕様をもう一度お確かめ下さい。
また、当カタログの商品のデザイン・色は印刷が可能な限り、実物に近いものを掲載しました。
商品をお選びの際、サンプルをご請求下さい。

販売元



Member Company of

VASA INTERNATIONAL GROUP (451355-K)

SISB/IFCCJ/ 1109/P002